Guide des pièces de rechange

Surface de ruissellement BACross

This file has been generated from the BAC website on: 16/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/fr/pieces-de-rechange/surface-de-ruissellement-BACross

Surface de ruissellement BACross

La surface de ruissellement BACross brevetée est conçue et testée dans les laboratoires BAC.

Avantages

- Performances garanties
- **Inspection aisée du coeur de la surface**
- Encrassement réduit
- Ajustement parfait : dimensions spécifiquement adaptées aux différents modèles
- Puissance de ventilation absorbée optimale (kW)

Caractéristiques

- Conception BAC brevetée avec **contact air/eau maximum**
- Éliminateurs intégrés (certifiés Eurovent)
- En PVC auto-extinguible, insensible à la pourriture et aux attaques biologiques
- Conçue pour des températures de 50°C maximum

Nous utilisons la surface de ruissellement BACross dans les équipements suivants :

- TXV
- FXT
- S3000 (ancienne génération). Améliorez votre S3000 en utilisant la surface de ruissellement VersaCross.
- Refroidisseur FXV
- Condenseur CXV

Testez les blocs de la surface de ruissellement BACross pour faciliter le démontage et le nettoyage.

Vous souhaitez en savoir plus sur la surface de ruissellement BACross ? Contactez votre représentant BAC local pour plus d'informations.

Téléchargements

This file has been generated from the BAC website on: 16/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/fr/pieces-de-rechange/surface-de-ruissellement-BACross

- The SERVICE EXPERT for BAC Equipment
- Original BAC fill
- Impact of non-original BAC fill

This file has been generated from the BAC website on: 16/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/fr/pieces-de-rechange/surface-de-ruissellement-BACross