



# PCE L128 - L360

Condensatori evaporativi

## Engineering data

**Nota:** Non utilizzare per la costruzione. Fare riferimento alle dimensioni e al peso forniti dalla produzione. Questa pagina presenta i dati aggiornati al momento della pubblicazione, che dovrebbero essere riconfermati al momento dell'acquisto. Nell'interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche, il peso e le dimensioni sono soggetti a variazioni senza preavviso.

**Last update:** 21/05/2024

**PCE L128 - L360**



1. Entrata fluido; 2. Uscita fluido; 3. Troppopieno; 4. Reintegro; 5. Drenaggio.

| Modello            | Peso (kg)                    |                            |                                               | Dimensioni (mm) |      |      | Portata<br>aria (m³/s) | Motore<br>ventilator<br>e (kW) | Portata<br>acqua (l/s) | Motore<br>pompa<br>(kW) | Carica<br>R717 (kg) |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------|------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
|                    | Peso di<br>esercizio<br>(kg) | Peso di<br>spediz.<br>(kg) | Sezione<br>più<br>pesante<br>batteria<br>(kg) | L               | W    | H    |                        |                                |                        |                         |                     |
| PCE<br>128-K-<br>L | 4609                         | 3240                       | 2393                                          | 2737            | 2394 | 3921 | 18.61                  | (1x)<br>7.5                    | 24.0                   | (1x)<br>2.2             | 110.0               |
| PCE<br>145-L-<br>L | 4640                         | 3272                       | 2393                                          | 2737            | 2394 | 3921 | 21.08                  | (1x)<br>11.0                   | 24.0                   | (1x)<br>2.2             | 110.0               |
| PCE<br>158-M-<br>L | 4649                         | 3281                       | 2393                                          | 2737            | 2394 | 3921 | 23.02                  | (1x)<br>15.0                   | 24.0                   | (1x)<br>2.2             | 110.0               |
| PCE<br>147-K-<br>L | 5108                         | 3716                       | 2870                                          | 2737            | 2394 | 4156 | 17.68                  | (1x)<br>7.5                    | 24.0                   | (1x)<br>2.2             | 144.0               |
| PCE<br>162-L-<br>L | 5140                         | 3748                       | 2870                                          | 2737            | 2394 | 4156 | 20.0                   | (1x)<br>11.0                   | 24.0                   | (1x)<br>2.2             | 144.0               |
| PCE<br>173-M-<br>L | 5149                         | 3757                       | 2870                                          | 2737            | 2394 | 4156 | 21.82                  | (1x)<br>15.0                   | 24.0                   | (1x)<br>2.2             | 144.0               |
| PCE<br>156-K-<br>L | 5607                         | 4189                       | 3342                                          | 2737            | 2394 | 4391 | 16.89                  | (1x)<br>7.5                    | 24.0                   | (1x)<br>2.2             | 166.0               |
| PCE<br>172-L-<br>L | 5639                         | 4220                       | 3342                                          | 2737            | 2394 | 4391 | 19.1                   | (1x)<br>11.0                   | 24.0                   | (1x)<br>2.2             | 166.0               |
| PCE<br>185-M-<br>L | 5648                         | 4230                       | 3342                                          | 2737            | 2394 | 4391 | 20.84                  | (1x)<br>15.0                   | 24.0                   | (1x)<br>2.2             | 166.0               |
| PCE<br>163-K-<br>L | 5939                         | 4114                       | 3079                                          | 3651            | 2394 | 4035 | 22.03                  | (1x)<br>7.5                    | 32.0                   | (1x)<br>4.0             | 132.0               |
| PCE<br>180-L-<br>L | 5971                         | 4146                       | 3079                                          | 3651            | 2394 | 4035 | 25.11                  | (1x)<br>11.0                   | 32.0                   | (1x)<br>4.0             | 132.0               |
| PCE<br>193-M-<br>L | 5980                         | 4155                       | 3079                                          | 3651            | 2394 | 4035 | 27.69                  | (1x)<br>15.0                   | 32.0                   | (1x)<br>4.0             | 132.0               |
| PCE<br>178-K-<br>L | 6583                         | 4727                       | 3692                                          | 3651            | 2394 | 4270 | 20.85                  | (1x)<br>7.5                    | 32.0                   | (1x)<br>4.0             | 164.0               |
| PCE<br>197-L-<br>L | 6615                         | 4758                       | 3692                                          | 3651            | 2394 | 4270 | 23.84                  | (1x)<br>11.0                   | 32.0                   | (1x)<br>4.0             | 164.0               |
| PCE<br>212-M-<br>L | 6624                         | 4767                       | 3692                                          | 3651            | 2394 | 4270 | 26.33                  | (1x)<br>15.0                   | 32.0                   | (1x)<br>4.0             | 164.0               |
| PCE<br>190-K-<br>L | 7228                         | 5340                       | 4304                                          | 3651            | 2394 | 4505 | 20.03                  | (1x)<br>7.5                    | 32.0                   | (1x)<br>4.0             | 196.0               |
| PCE<br>210-L-<br>L | 7260                         | 5371                       | 4304                                          | 3651            | 2394 | 4505 | 22.87                  | (1x)<br>11.0                   | 32.0                   | (1x)<br>4.0             | 196.0               |
| PCE<br>227-M-      | 7269                         | 5380                       | 4304                                          | 3651            | 2394 | 4505 | 25.25                  | (1x)<br>15.0                   | 32.0                   | (1x)<br>4.0             | 196.0               |

| L                  |       |      |      |      |      |      |       |              |      |             |       |
|--------------------|-------|------|------|------|------|------|-------|--------------|------|-------------|-------|
| PCE<br>263-K-<br>L | 8972  | 6232 | 4359 | 5480 | 2394 | 4137 | 37.54 | (2x)<br>7.5  | 48.0 | (1x)<br>4.0 | 198.0 |
| PCE<br>289-L-<br>L | 9035  | 6296 | 4359 | 5480 | 2394 | 4137 | 42.5  | (2x)<br>11.0 | 48.0 | (1x)<br>4.0 | 198.0 |
| PCE<br>309-M-<br>L | 9053  | 6314 | 4359 | 5480 | 2394 | 4137 | 46.41 | (2x)<br>15.0 | 48.0 | (1x)<br>4.0 | 198.0 |
| PCE<br>290-K-<br>L | 9925  | 7140 | 5267 | 5480 | 2394 | 4372 | 35.66 | (2x)<br>7.5  | 48.0 | (1x)<br>4.0 | 246.0 |
| PCE<br>317-L-<br>L | 9988  | 7204 | 5267 | 5480 | 2394 | 4372 | 40.33 | (2x)<br>11.0 | 48.0 | (1x)<br>4.0 | 246.0 |
| PCE<br>339-M-<br>L | 10007 | 7222 | 5267 | 5480 | 2394 | 4372 | 44.01 | (2x)<br>15.0 | 48.0 | (1x)<br>4.0 | 246.0 |
| PCE<br>308-K-<br>L | 10883 | 8048 | 6175 | 5480 | 2394 | 4607 | 34.1  | (2x)<br>7.5  | 48.0 | (1x)<br>4.0 | 294.0 |
| PCE<br>337-L-<br>L | 10946 | 8112 | 6175 | 5480 | 2394 | 4607 | 38.55 | (2x)<br>11.0 | 48.0 | (1x)<br>4.0 | 294.0 |
| PCE<br>360-M-<br>L | 10965 | 8130 | 6175 | 5480 | 2394 | 4607 | 42.06 | (2x)<br>15.0 | 48.0 | (1x)<br>4.0 | 294.0 |